

Pieczęć wykonawcy

OFERTA

Zamawiający: Gmina Białośliwie, ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

1. Nazwa i Adres Wykonawcy

.....
.....
.....
.....

tel..... fax.....

e-mail

Regon..... NIP.....

2. Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia **21 maja 2021 r.** na :

„Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię ścieków w Białośliwiu”.

oferuję/emy dostawę

.....
.....

(marka i model pojazdu)

za cenę brutto /z podatkiem VAT 23 %/ zł

słownie złotych:

3. Oświadczamy, że oferowany model samochodu posiada wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne zgodne z wymogami określonymi dla przedmiotu zamówienia (zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną pojazdu).

4. Oświadczamy, że jesteśmy autoryzowanym partnerem producenta oferowanej przez nas marki samochodu.

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie Pan/Pani

.....

tel:.....

e-mail.....

7. Oświadczamy, że wszystkie załączone do oferty dokumenty są aktualne.

....., dnia r.

(miejsowość)

.....

Pieczętka i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Specyfikacja techniczna pojazdu

Wymagania dotyczące pojazdu	Parametr TAK/NIE
• Rok produkcji 2021	
• Wersja nadwozia: osobowo-ciężarowy typu furgon	
• Liczba miejsc siedzących: 2 w jednym rzędzie	
• Lakier nadwozia: dowolny	
• Wnętrze: tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu	
• Rozstaw osi: co najmniej 2800 - 2850 mm	
• Długość całkowita: od 4200 – 4400 mm	
• Wysokość części ładunkowej: 1270 - 1300 mm	
• Długość części ładunkowej: 1850 – 1950 mm	
• Ładowność: 600 -750 kg	
• Dopuszczalna masa całkowita: do 2000 kg	
• Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie	
• Rodzaj paliwa: benzyna	
• Pojemność silnika: od 1330 cm ³ do 1500 cm ³	
• Moc silnika: co najmniej 100 - 120 KM	
• Skrzynia biegów: manualna co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny	
• Napęd: na przednią oś	
• Pojemność zbiornika paliwa: co najmniej 45 litrów	
• Norma emisji spalin: Euro 6 zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji spalin	
• Emisja CO2 według normy WLTP w cyklu mieszanym: maksymalna 199 g/km	
• Centralny zamek sterowany pilotem	
• Dywaniki podłogowe - gumowe	
• Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia	
• Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwieralne pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach	
• Elektrycznie sterowane szyby	
• Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne	
• Fotele tapicerowane z zagłówkami	

<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo 12V - co najmniej jedno 	
<ul style="list-style-type: none"> • Klimatyzacja - manualna lub automatyczna 	
<ul style="list-style-type: none"> • Kolumna kierownicza regulowana na wysokość 	
<ul style="list-style-type: none"> • Komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu 	
<ul style="list-style-type: none"> • Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w kolorze nadwozia 	
<ul style="list-style-type: none"> • Obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 15" (4 szt.) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Ochronne listwy boczne 	
<ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie wnętrza co najmniej 1 lampka 	
<ul style="list-style-type: none"> • Poduszka powietrzna dla kierowcy 	
<ul style="list-style-type: none"> • Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera 	
<ul style="list-style-type: none"> • System kontroli ciśnienia w oponach 	
<ul style="list-style-type: none"> • System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tuner radiowy fabryczny 	
<ul style="list-style-type: none"> • Układ kierowniczy ze wspomaganiem 	
<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw naprawczy koła - dopuszcza się koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz z zestawem niezbędnym do wymiany koła, jeżeli koło zapasowe będzie zamontowane w pojeździe w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej lub pod pojazdem 	
<ul style="list-style-type: none"> • Książka gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3-letniej gwarancji na podzespoły mechaniczne z limitem do 100 tys. kilometrów, 2-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą oraz 6 lat gwarancji na perforację blach nadwozia 	
<ul style="list-style-type: none"> • Zamawiający wymaga aby pojazd był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych 	