



Piła, dnia 01.08.2023r.

ON-NS.9011.4.24.2023

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r., poz. 338), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

po zapoznaniu się z:

1. pismem Wójta Gminy Białosławie z dnia 26 lipca 2023r. znak: OŚ.6220.2.2023 dotyczącym opinii z dnia 24 marca 2023 r., znak: ON-NS.9011.4.24.2023 wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie korekty ww. opinii uwzględniając zmianę nazwy przedsięwzięcia z „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białosławie, powiat pilski, województwo wielkopolskie” na „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białosławie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”,
2. wystąpieniem Wójta Gminy Białosławie z dnia 13 marca 2023r. znak: OŚ.6220.2.2023 w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białosławie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”,
3. kopią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lutego 2023 roku,
4. kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem na nośniku elektronicznym (płyta CD), opracowaną w lutym 2023 r. przez Ekomeritum Sp. z o.o., ul. Zawisłańska 43, 03-068 Warszawa pod kierownictwem mgr inż. Mateusza Samson,
5. informacją Wójta Gminy Białosławie z dnia 13.03.2023 r., znak: RR.6727.21.2023 o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo,

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sektja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 67 3497110 | 67 3497129
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

STWIERDZA

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białośliwie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”.

UZASADNIENIE:

Wójt Gminy Białośliwie wystąpił pismem z dnia 13 marca 2023 roku znak OŚ.6220.2.2023 w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białośliwie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”. Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 lutego 2023 roku; kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem na nośniku elektronicznym (płyta CD), opracowaną lutym 2023 r. przez Ekomeritum Sp. z o.o., ul. Zawiańska 43, 03-068 Warszawa pod kierownictwem mgr inż. Mateusza Samson; informację Wójta Gminy Białośliwie z dnia 13.03.2023 r., znak: RR.6727.21.2023 o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo.

Dnia 24 marca 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile wydał opinię sanitarną znak: ON-NS.9011.4.24.2023, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białośliwie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”.

Wójt Gminy Białośliwie pismem z dnia 26 lipca 2023r. znak: OŚ.6220.2.2023 wystąpił w sprawie korekty ww. opinii uwzględniając zmianę nazwy przedsięwzięcia z „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białośliwie, powiat pilski, województwo wielkopolskie” na „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białośliwie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z podziału działki 65 na 65/1 i 65/2.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów tutejszy organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białośliwie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”.

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW na działkach nr 65/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4 obręb Tomaszewo, gmina Białośliwie, powiat pilski, województwo wielkopolskie. Teren inwestycji składa się z dwóch kompleksów działek. Kompleksy rozdzielone są między sobą działką o nr ewid. gr. 66/1. Kompleks północny składa się z dużej działki o nr ewid. 65/2, na której przeważają grunty rolne. Na działce w części południowo – zachodniej znajduje się budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym. Na działce znajdują się także grunty pod rowami oraz nieużytki. Zgodnie z koncepcją inwestycji na działce nr ewid. 65/2 teren zabudowany, grunty pod rowami oraz teren oznaczony w ewidencji jako nieużytek zostanie wyłączony z zabudowy panelami fotowoltaicznymi. Kompleks południowy składa się z czterech działek o nr ewid. 67/1, 67/2, 67/3, 67/4. Obecnie na terenie działek znajdują się grunty rolne. Zgodnie z koncepcją inwestycji na działce nr 67/1 użytek gruntowy - RIIIb zostanie wyłączony z zabudowy panelami fotowoltaicznymi. Wjazd na teren inwestycji odbywał się będzie z drogi położonej na działce nr 67/5.

Zgodnie z przedłożoną Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia ocena oddziaływania skumulowanego dotyczy łącznego wpływu na środowisko planowanej inwestycji z istniejącymi obiektami korzystającymi ze środowiska w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Kumulacja oddziaływań dotyczyć może korzystania z zasobów środowiska i zmian przyrodniczych elementów środowiska w miejscu lokalizacji, jak też oddziaływanie emisyjne na tło akustyczne wpływające na warunki życia ludzi. Na przedmiotowym terenie i w obszarze oddziaływania całego przedsięwzięcia brak jest obszarów, na których standardy, jakości środowiska zostałyby przekroczone, lub choćby znacząco pogorszone. Z tego powodu nie występuje istotna możliwość kumulacji oddziaływań na środowisko. Oddziaływanie terenu planowanej inwestycji z uwzględnieniem obecnych warunków środowiskowych nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, jak też norm hałasu w środowisku na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zmianami w środowisku przyrodniczym. Wykonywanie wszystkich, zapisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięć, powinno odbywać się w sposób ograniczający lub zapobiegający negatywnym skutkom środowiskowym. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy przestrzegać wymagań określonych, m.in. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r., poz. 845) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz. 1225).

Przedstawiony opis przedsięwzięcia w opracowanej Karcie Informacyjnej ujmuje wyczerpująco zagadnienia oddziaływania planowanej inwestycji w aspekcie umożliwiającym jednoznaczne dokonanie jego oceny. Z przedstawionych informacji nie wynika aby po zastosowaniu, zawartych w karcie informacyjnej rozwiązań chroniących środowisko, planowane przedsięwzięcie mogło nadmiernie negatywnie oddziaływać na środowisko w żadnym z jego elementów. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi. W fazie realizacji prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi.

Wobec powyższego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile orzekł jak wyżej.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Białosławie, ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosławie (ePUAP)

Do wiadomości:

1. Rawicom PV 25 Sp. z o.o., Łabiszyn, ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn
2. ON-NS a/a (KK)

